

# MEGA BEACON

## Счетчики посетителей MegaCount с встроенным маяком BLE

Когда посетитель проходит мимо счетчика посетителей MegaCount с модулем BEACON, например проходит мимо магазина или входит внутрь в его смартфоне появляется уведомление об акциях или предложениях, например скидки или информация о новых коллекциях или интересные предложения интересные посетителю.



● Донесите до Ваших покупателей важную информацию, общайтесь с ними легко через мобильные телефоны, сообщите им о распродажах, о новых коллекциях


## Как работает маяк при взаимодействии со смартфоном

Когда пользователь проходит мимо или входит в магазин с установленным маяком в счетчике Смартфон выдает маркетинговое уведомление об акциях или интересных предложениях



## Повышение конверсии трафика лояльных покупателей и прибыли

При нахождении в радиусе до 200 метров смартфон будет выдавать уведомления об предложениях  
Предложения должны быть довольно интересные чтобы трафик перешел в конверсию




**Получили предложения:**  
За сутки: 128 человек  
За неделю: 965 человек  
За месяц: 3752 человек



**Отреагировали на маркетинг**  
За сутки: 10 человек  
За неделю: 75 человек  
За месяц: 340 человек

## Автоматизация процесса, технология APP

При нахождении в радиусе до 200 метров смартфон будет выдавать уведомления об предложениях  
Предложения должны быть довольно интересные чтобы трафик перешел в конверсию  
Автоматизируйте выдачу предложений в зависимости от географии



## Indoor навигация в торговом центре

Устанавливайте счетчики MegaCount с Veacon модулями на подсчет трафика у арендаторов  
Настраивайте идентификаторы Veacon для каждого арендатора  
Привязывайте к географическому положению  
Прописывайте идентификаторы на карте в приложении  
Готово!



## Применяемые технологии Веасон

**Одновременная** поддержка всех типов маяков, счетчик одновременно отправляет все типы маяков что обеспечивает гибкость разработки приложений

Одновременно iBeacon, AltBeacon, Eddystone-UID, Eddystone-EID, Eddystone-URL



iBeacon




Eddystone



AltBeacon

# Проверка с приложениями на Android и iOS



BeaconScope

4 beacons detected:

- Major: 4113 Minor: 4627 Data: 1 (AltBeacon)  
MAC address: D0:CF:5E:38:20:C8  
Packets: 46  
Distance: 1,3m RSSI: -66 PPS: 2,8
- http://www.megacount.ru (Eddystone-URL)  
MAC address: D0:CF:5E:38:20:C8  
Packets: 43  
Distance: 1,5m RSSI: -72 PPS: 2,8
- 0102030405060708090a  
Instance ID: 0b0c0d0e0f10 (Eddystone-UID)  
MAC address: D0:CF:5E:38:20:C8  
Packets: 38  
Distance: 1,7m RSSI: -67 PPS: 2,7
- e2c56db5-dffb-48d2-b060-d0f5a71096e0  
Major: 34987 Minor: 1025 (iBeacon)  
MAC address: D0:CF:5E:38:20:C8  
Packets: 44  
Distance: 1,3m RSSI: -68 PPS: 2,7

Scan Transmit




Locate





Visible Beacons Sort by Distance

Tap on a row for more information


- 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f (AltBeacon)  
Major: 4113 Minor: 4627  
Mac address: D0:CF:5E:38:20:C8  
distance: 2,42 meters RSSI: -67
- e2c56db5-dffb-48d2-b060-d0f5a71096e0 (iBeacon)  
Major: 34987 Minor: 1025  
Mac address: D0:CF:5E:38:20:C8  
distance: 2,18 meters RSSI: -70
- http://www.megacount.ru (Eddystone-URL)  
M2M: 0  
Mac address: D0:CF:5E:38:20:C8  
distance: 2,36 meters RSSI: -74
- 0x0102030405060708090a (Eddystone-UID)  
Instance: 0x0b0c0d0e0f10  
Mac address: D0:CF:5E:38:20:C8  
distance: 2,65 meters RSSI: -69



Beacon List STOP SCANNING

	4,44 m -80 dBm			<input checked="" type="checkbox"/>
UUID	Major	Minor		
00010...0d0e0f	4113	4627		
	4,52 m -65 dBm			<input checked="" type="checkbox"/>
UUID	Major	Minor		
e2c56d...096e0	34987	1025		
	1,28 m -65 dBm			<input checked="" type="checkbox"/>
Namespace	Instance			
0x0102...8090a	0x0b0c0d0e0f10			
	1,95 m -65 dBm			<input checked="" type="checkbox"/>
URL				
http://www.megacount.ru				

Distance (m)



The graph displays distance in meters on the y-axis (0 to 5) against time on the x-axis. It features four distinct colored lines (red, orange, green, blue) representing different beacon signals. The signals fluctuate between approximately 1m and 3m, with a notable spike in the green line reaching nearly 5m towards the end of the recording period.



# Аналитическая система сбора и обработки данных OMEGA

Используйте для маркетинга, повышайте конверсию, повышайте посещаемость и прибыль



# OMEGA

MegaBeacon V1

Компания MEGACOUNT  
8-800-2501005  
info@megacount.ru